

PRODUCT-DETAILS

TY175-50X-100

Kabelbinder einteilig, Standard, 186x4.6 mm, 220N, schwarz, PA 6.6 UV-bestaendig, VPE 100



Allgemeine Informationen

Typ	TY175-50X-100
Bestellnummer	7TAG054360R0179
EAN	5414363075165
Beschreibung	Kabelbinder einteilig, Standard, 186x4.6 mm, 220N, schwarz, PA 6.6 UV-bestaendig, VPE 100
Langbeschreibung	Kabelbinder, Standard-Ausfuehrung, 186x4.6 mm, 220N, schwarz, PA 6.6 UV-bestaendig, VPE 100

Bestelldaten

E-Number (Finland)	1381510
EAN	5414363075165

Abmessungen

Breite des Produkts	0.184 in 4.674 mm
Tiefe des Produkts	7.34 in 186.43 mm
Nettogewicht	.004 lb 1.814 g

Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	5 in 127 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	1.25 in 32 mm
Länge Verpackungseinheit 1	12 in 305 mm
Menge	1000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	8.4 in 213 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	6.3 in 160 mm
Länge Verpackungseinheit 2	9.8 in 249 mm

Weitere Informationen

Marke	Ty-Fast
Kabelbündeldurchmesser	1.75 in 44.45 mm
Farbe	schwarz
Verschlussart	Kunststoff-Sperrklinke
Material	Nylon/Polyamid 6.6
Anzahl Batterien	0
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	General Purpose
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	50 lb 222 N
Dicke	0.049 in 1.24 mm
UPC	075114952354

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TY175-50X-100
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9843
Betriebs- und Montageanleitung	TY175-50X-100

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703

WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder

