

PRODUCT-DETAILS

TY300-40X-100

Kabelbinder einteilig, Standard, 290x3.5 mm, 180N, schwarz, PA 6.6 UV-bestaendig, VPE 100



Allgemeine Informationen

Typ	TY300-40X-100
Bestellnummer	7TCG054360R0257
EAN	5414363063995
Beschreibung	Kabelbinder einteilig, Standard, 290x3.5 mm, 180N, schwarz, PA 6.6 UV-bestaendig, VPE 100
Langbeschreibung	Kabelbinder, Standard-Ausfuehrung, 290x3.5 mm, 180N, schwarz, PA 6.6 UV-bestaendig, VPE 100

Bestelldaten

EAN	5414363063995
-----	---------------

Abmessungen

Breite des Produkts	0.14 in 3.556 mm
Tiefe des Produkts	11.4 in 289.56 mm
Nettogewicht	.004 lb 1.814 g

Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	5 in
	127 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	1.7 in
	43 mm
Länge	15 in
Verpackungseinheit 1	381 mm
Menge	1000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	7.1 in
	180 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	5.1 in
	130 mm
Länge	16.4 in
Verpackungseinheit 2	417 mm

Weitere Informationen

Marke	Ty-Fast
Kabelbündeldurchmesser	3 in
	76.2 mm
Farbe	schwarz
Verschlussart	Kunststoff-Sperrklinke
Material	Nylon/Polyamid 6.6
Anzahl Batterien	0
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	General Purpose
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	40 lb
	180 N
Dicke	0.046 in
	1.17 mm
UPC	075114952378

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TY300-40X-100
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9843
Betriebs- und Montageanleitung	TY300-40X-100

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder

