

**PRODUCT-DETAILS** 

## TY523MXR

Standard, 92x2,4 mm, 80N, schwarz Standard, 92x2.4 mm, 80N, schwarz PA 6.6, -60/+105°C, UV/witterungsfest halogen- und silikonfrei, VPE 100



A 11	. •	1	03900	
Allaem	eine	Intorm	atio	nen

Aligemente informationen	
Тур	TY523MXR
Bestellnummer	7TCG009450R0168
EAN	5414363065401
Beschreibung	Standard, 92x2,4 mm, 80N, schwarz Standard, 92x2.4 mm, 80N, schwarz PA 6.6, -60/+105°C, UV/witterungsfest halogen- und silikonfrei, VPE 100
Langbeschreibung	Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel.

## Bestelldaten

E-Number (Finland)	1370013

EAN 541436306540

Breite des Produkts	0.09 ir
	2.29 mm
Tiefe des Produkts	3.62 ir
	91.95 mm
Nettogewicht	.003 lb
	1.361 g

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Menge Verpackungseinheit 2	10000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	11.4 in 290 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	9.1 in 231 mm
Länge Verpackungseinheit 2	15 in 381 mm

Weitere Informationen	
Marke	Ty-Rap
Farbe	schwarz
Verschlussart	Edelstahlnase
Material	Nylon/Polyamid 6.6
Anzahl Batterien	0
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
Zugfestigkeit	18 lb 80 N
Dicke	0.03 in 0.75 mm
UPC	786210550398

Zertifikate und Deklarationen	
Datenblatt, technische Information	TY523MXR
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9841
Betriebs- und Montageanleitung	TY523MXR

Klassifizierungen	
ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703

3

WEEE Kategorie Produkt nicht in WEEE Umfang

IDEA Granular Category Code (IGCC) 5034 >> Cable ties

## Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ \rightarrow \ Installationsprodukte \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder$ 

